



# 65

χρόνια

σεβασμό στον μάστορα

δομικά υλικά

construction materials

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Έκδοσης: 12/06/2025

Αριθμός Έκδοσης: 5η

# Atlacoll GLU

## Κόλλα ταπετσαρίας για κανονικές ταπετσαρίες



### Περιγραφή

Η Atlacoll GLU είναι κόλλα ταπετσαρίας από μεθυλοκυτταρίνη για κανονικές ταπετσαρίες. Εύκολη στην επάλειψη. Υψηλής απόδοσης. Στεγνώνει χωρίς λεκιάζει. Ανακατεύεται και με στόκο για σπατουλαριστά.

- Υψηλής απόδοσης
- Στεγνώνει χωρίς λεκέδες
- Αρκεί για 8 ρολά
- Εύκολη στην επάλειψη
- Είναι ουδέτερη και ανθεκτική
- Έχει υψηλή απόδοση
- Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό και βούρτσα
- Ανακατεύεται με στόκο για σπατουλαριστά

### Προετοιμασία κόλλας

Βάλτε σε ένα καθαρό κουβά κρύο και καθαρό νερό σύμφωνα με τον πίνακα. Ανακατέψτε δυνατά το νερό μέσα στον κουβά και αδειάστε την Atlacoll GLU στο νερό υπό ανάδευση. Συνεχίστε την ανάδευση δυνατά μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα. Αφήστε το μίγμα να ηρεμήσει για περίπου 20 λεπτά και ανακατέψτε πάλι δυνατά. Η κόλλα είναι πλέον έτοιμη για εφαρμογή.

### Προετοιμασία της επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι συμπαγής, καθαρή, στεγνή και λεία. Καθαρίστε πολύ καλά το υπόστρωμα, αφαιρώντας τυχόν παλιές ταπετσαρίες, μη σταθερές βαφές και υπολείμματα παλιάς κόλλας. Σε περίπτωση πολύ απορροφητικού τοίχου ασταρώστε σύμφωνα με τον πίνακα.

### Εφαρμογή της ταπετσαρίας

Απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα στο πίσω μέρος της ταπετσαρίας με μία καθαρή και κατάλληλη βούρτσα, διπλώστε την ταπετσαρία και αν χρειαστεί κάντε την ρολό. Τηρήστε τον χρόνο μουλιάσματος. Κολλήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ταπετσαρίας.

### Σημαντικές οδηγίες

Απομακρύνετε αμέσως τα υπολείμματα κόλλας στο επάνω μέρος της ταπετσαρίας με ένα βρεγμένο πανί. Καθαρίστε τα εργαλεία σας και τον κουβά με χλιαρό νερό. **Περιέχει:** Μεθυλοκυτταρίνη.

### Ιδιότητες

<b>Μορφή:</b>	Μεθυλοκυτταρίνη - Πούδρα
<b>Χρώμα:</b>	Παχύρευστη διάφανη πάστα
<b>pH Πάστας:</b>	Ουδέτερο, pH ± 7-8
<b>Διαλυτότητα:</b>	30 λεπτά σε κρύο νερό
<b>Θερμοκρασία Εφαρμογής:</b>	Από +10°C έως +30°C

### Αποθήκευση

Κλείστε ερμητικά το κουτί της Atlacoll GLU και αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος.



# 65

χρόνια

σεβασμό στον μάστορα

δομικά υλικά

construction materials

# Atlacoll GLU

Τεχνικές Προδιαγραφές  
Ημερομηνία Έκδοσης: 12/06/2025  
Αριθμός Έκδοσης: 5η

## Συσκευασίες

125 gr.

ΧΡΗΣΗ	ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ	ΚΑΛΥΠΤΕΙ
Αστάρωμα	10	Περίπου 75 τ.μ.
Ελαφρές ταπεσαρίες	8 ¾	10 ρολά
Κανονικές ταπεσαρίες	7 ½	8 ρολά
Βαριές ταπεσαρίες	6 ¼	6 ρολά

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες-προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

