

DURO STICK

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ

ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ



ΤΟ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ!

DUROFLEX POWDER

ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ



Εύκαμπτο σφραγιστικό, συγκολλητικό και στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών. Μετά την ωρίμανσή του, σχηματίζεται μία εύκαμπτη μεμβράνη με μηδαμινή συρρικνωση, ανθεκτική σε μηχανικές καταπονήσεις, χτυπήματα και τριβή.

Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Με ισχυρή πρόσφυση, προστατεύει από την απορρόφηση υγρασίας ή νερού, σε ενώσεις ή απολήξεις όμοιων ή και ανόμοιων υλικών, όπως είναι σοβάς με μπετόν, μέταλλο, κεραμίδια, πέτρα, ξύλο κ.ά.

Το DUROFLEX POWDER σφραγίζει, συγκολλά, στεγανοποιεί και διασφαλίζει μακροχρόνια προστασία. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Διατίθεται σε **γκρι**
και **κεραμιδί** χρώμα



ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣΜΟΣΚΕΠΗΣ

Το DUROFLEX POWDER προσφέρεται για εύκαμπτες σφραγίσεις και στεγανοποιήσεις σε πληθώρα εφαρμογών:

- Ως σφραγιστικό περιμετρικά στη συμβολή εξωτερικών οριζόντιων και κάθετων επιφανειών.
- Στεγανοποιεί περιμετρικά έναντι της ανερχόμενης υγρασίας που προέρχεται από την αναπήδηση της βροχής, επαλείφοντας 15 έως 30cm από την επαφή με το έδαφος.
- Στεγάνωση τσιμεντοειδών κοίλων λουκιών με ρηγματώσεις που προκαλούνται από μικροδονήσεις, καθίζηση του εδάφους, ή και ακατάλληλο υλικό δημιουργίας του λουκιού.
- Αποκατάσταση ρηγματώσεων σε αρμολογήσεις πλακών σε δάπεδα.
- Σημεία επαφής κεραμοσκεπών με παράπλευρους τοίχους, καθώς και κάλυψη ντερέδων.
- Συγκόλληση αποκολλημένων κορφιάδων και στεγανοποίηση της συνδετικής λάσπης με το ίδιο υλικό.
- Σφράγιση και στεγάνωση ρηγματωμένων κεραμιδιών, ακροκεράμων, καθώς και της λάσπης στερέωσής τους.
- Σφράγιση οπών μετά την εγκατάσταση μπόιλερ, κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Συγκολλά αποκολλημένους κορφιάδες και στεγανοποιεί το συνδετικό κόνιαμα τοποθέτησής τους (λάσπη)





- Σφράγιση στην ένωση τοικοποιίας από τούβλο ή πορομπετόν με τις κοιλότητες και τα δοκάρια, μηδενίζοντας τον κίνδυνο εμφάνισης ρηγματώσεων.

- Σφράγιση στην ένωση σοβά με πέτρα.

- Σφράγιση στις απολήξεις μαρμαροποδιών με σοβά.

- Συναρμογές κασωμάτων σε φεγγίτες, παράθυρα στέγης, καθώς και στη βάση στήριξης καμινάδων.

- Εύκαμπτη σφράγιση για συναρμογή γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων, προστατεύοντας από το σύνθετο φαινόμενο των ρηγματώσεων.

- Εύκαμπτη συγκόλληση θερμομονωτικών πηλακών, καθώς και ηχομονωτικών υλικών, όπου αυτό είναι απαραίτητο.



➤ Ιδανικό για τις ενώσεις πέτρινων κατασκευών με τοικοποιία από σοβά



➤ Σφραγίζει άψογα και αποκαθιστά ρηγματωμένα σημεία επαφής της κεραμοσκεπής με παράπλευρους τοίχους



➤ Στεγανοποιεί έναντι της ανερχόμενης υγρασίας που προέρχεται από την αναπήδηση της βροχής ή άλλη αιτία



➤ Σφραγίζει και στεγανοποιεί περιμετρικά την ένωση καμινάδας και στέγης

DUROFLEX POWDER



Πλεονεκτήματα

- Σφραγίζει & ταυτόχρονα στεγανοποιεί.
- Είναι εύκαμπτο.
- Είναι εύκολο στην εφαρμογή του (με πινέλο ή πατρόγκα).
- Παρέχει ισχυρή πρόσφυση μεταξύ όμοιων & ανόμοιων υλικών.
- Είναι ανθεκτικό σε χτυπήματα, τριβή.
- Ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και το πέρασμα του χρόνου.
- Δεν ρηγματώνει.
- Δεν ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων & μούχλας.
- Βάφεται με ελαστομερή ακρυλικά χρώματα & στεγανωτικά.

Κατανάλωση

1,0kg/m²/mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία

Δοχείο σετ των 2,5kg.



DURO STICK®

Πάνω από...



προϊόντα για τη νέα **κατασκευή**,
τη **συντήρηση**, την **επισκευή**,
την **ανακαίνιση** και τη **διακόσμηση**
του σπιτιού και της οικοδομής!

www.durostick.gr



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
210 55 16 500

Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-17:00

technical@durostick.gr

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 193 00,

Tηλ.: 211 60 03 500-599, Fax: 210 55 99 612

E-mail: info@durostick.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22,

Tηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Fax: 2310 797 367

04/2024