

**(E) Contains:** diphenylmethane diisocyanate, isomers and homologues, chlorinated paraffins, C14-17. Extremely flammable aerosol.

Pressurised container: May burst if heated. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause an allergic skin reaction. Suspected of causing cancer.

May cause harm to breast-fed children. May cause respiratory irritation. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. May cause long lasting harmful effects to aquatic life. Contains isocyanates. May produce an allergic reaction. Keep out of reach of children. Do not breathe gas. Avoid contact during pregnancy and while nursing. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF EXPOSED OR CONCERNED: Get medical advice/attention. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Do not spray on an open flame or other ignition source. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Persons already sensitised to diisocyanates may develop allergic reactions when using this product. Persons suffering from asthma, eczema or skin problems should avoid contact, including dermal contact, with this product. This product should not be used under conditions of poor ventilation unless a protective mask with an appropriate gas filter (i.e. type A1 according to standard EN 14387) is used. As of 24 August 2023, adequate training is required before industrial or professional use of this product. Further information at: [www.feica.eu/PUinfo](http://www.feica.eu/PUinfo). **Poison Center tel.: 112.**

**(E) Περιέχει:** διισοκυανικό διφαινυλομεθάνιο, ισομερή και ομόλογα, χλωριωμένες παραφίνες, C14-17. Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοσείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οαλθολικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Ύψιστο για πρόκληση καρκίνου. Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς. Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μακριά από παιδιά. Μην ανσπνέετε αέρια. Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικό γάντι/ προστατευτικό ενδύμα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο/ τα αυτιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφέστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Ή ΠΑΘΟΝΤΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Αποφύγετε τα περιεχόμενα/δοχεία σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Να μην τρυπνθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122 °F. Μην πεζαίζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, οπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καννίζετε. Άτομα ήδη ευαισθητοποιημένα σε διισοκυανικές ενώσεις ενδέχεται να εκδηλώσουν αλλεργική αντίδραση όταν χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Άτομα που υποφέρουν από άσθμα, έκζεμα ή δερματικά προβλήματα θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή, ακόμη και τη δερματική, με το προϊόν αυτό. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξοπλισμού, εκτός εάν ο χρήστης φέρει προστατευτική μάσκα με το κατάλληλο φίλτρο προστασίας από αέρια (βλ.αδελφή μάσκα τύπου A1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 14387). Μετά τις 24 Αυγούστου 2023, απαιτείται επαρκής κατάρτιση πριν από κάθε βιομηχανική ή επαγγελματική χρήση. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: [www.feica.eu/PUinfo](http://www.feica.eu/PUinfo). **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: GR: 210-77.93.777 / CY: 1401.**

**(R) Contine:** diizocianat de difenilmetan, izomeri și omologi, parafine clorurate, C14-17. Aerosol extrem de inflamabil.Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este incalzit. Nociv în caz de inhalare. Provocă iritație pielii. Provocă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Susceptibil de a provoca cancer. Poate dauna copiilor alăptați la sân. Poate provoca iritație căilor respiratorii. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic. Contine izocianati. Poate provoca o reacție alergică. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspirați gazul. Evitați contactul în timpul sarcinii și alăptării. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A se purta măști de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței/ protecție a auzului. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. Aruncați conținutul/ containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ naționale/ internaționale. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Poate cauza la utilizare o reacție alergică la persoanele cu sensibilitate la diizocianate. Persoanele care suferă de astm, eczeme sau afecțiuni ale pielii trebuie să evite contactul, inclusiv cutanat, cu acest produs. Acest produs nu trebuie folosit în condiții de ventilație slabă, cu excepția cazului în care se folosește o mască protectoare prevăzută cu un filtru antigaz corespunzător (de exemplu o mască conformă cu standardul EN 14387, cu filtru de tipul A1. După data de 24 august 2023, este necesară o formare adecvată înainte de uzul industrial sau profesional. Înainte de utilizare: Vezi partea de jos a ambalajului. **Birou RSI și informare toxicologică, tel.: 213.183.606.**

UFI: 2735-P0KW-H00A-TMKU